



# Gola profili



Prefinjen videz je eden ključnih elementov sodobnih kuhinj. Gola profili ustvarjajo čist in eleganten videz brez ročajev, pri tem pa ohranjajo popolno funkcionalnost. Neprekinjene linije poudarjajo sodobno estetiko prostora ter hkrati omogočajo enostavnejše čiščenje in udobnejšo vsakodnevno uporabo.

Predstavljamo vam celovit pregled razpoložljivih sistemov, izvedb in konfiguracij ter številne možnosti oblikovanja za sodobne pohištvene rešitve.













## Gola / Gola LED

Zaradi prečiščene zasnove se profili popolnoma zlijejo s pohištvom in ne zahtevajo posegov v fronte omaric. To omogoča čiste linije, večjo oblikovalsko svobodo ter prilagodljive rešitve za sodobne kuhinjske ambiente.


### Gola / Gola LED - horizontalni profili




2199 L






2199 L-LED



2199 C




2199 C-LED




2200 C

3000 / Lx



2200 L

3000 / Lx





2200 P




1210 / Lx

Gola / Gola LED - vgradni sistemi



Gola LED - elektronske komponente




Opomba: Za namestitev Gola LED profila so potrebne elektronske komponente. Glede na namen uporabe so na voljo različne vrste komponent.


Za pregled razpoložljivih LED komponent skenirajte QR kodo.




Gola / Gola LED - zaključni elementi




2199 C.F-LED




2199 L.F-LED




2199 C.E-LED




2199 L.E-LED




2199 C.O-LED ALU




2199 L.O-LED ALU




2199 C.O-LED




2199 L.O-LED




2199 C.I-LED ALU




2199 L.I-LED ALU




2199 C.I-LED




2199 L.I-LED




2199 C.F




2199 L.F




2199 C.E




2199 L.E




2199 C.OS




2199 L.OS




2199 C.IS



2199 L.IS








2199 L.I



2199 L.O

Na voljo v različnih barvah in izvedbah

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| <b>034</b><br>MCrNE                                                                 | <b>846</b><br>Belo PL                                                               | <b>031</b><br>MCre                                                                  | <b>047</b><br>NiSatE                                                                | <b>318</b><br>BronzE                                                                |







# Gola LED – Razpoložljive LED komponente

Sistem Gola LED združuje sodobno integrirano LED osvetlitev z aluminijastimi profili za pohištvo brez ročajev ter ustvarja funkcionalne in vizualno privlačne pohištvene rešitve.

Širok nabor elektronskih komponent LED-trakov, napajalnikov, krmilnikov, senzorjev omogoča prilagoditev osvetlitve različnim potrebam in aplikacijam.


Napajalniki Pretvarjajo standardno vhodno izmenično napetost (AC) v nizkonapetostno enosmerno napajanje (DC), potrebno za delovanje LED-osvetlitve. Na voljo so v različnih močnostih, kar omogoča prilagoditev različnim velikostim vgradnje in zahtevam osvetlitvenih sistemov.

LED TRAKOVI Zasnovani so posebej za vgradnjo v profile Gola. Na voljo so v različnih barvnih temperaturah, močeh in zagotavljajo tako funkcionalno kot ambientalno osvetlitev, pri tem pa ohranjajo čist in eleganten videz pohištva brez ročajev.


KRMILNIKI IN STIKALA Omogočajo preprosto in učinkovito upravljanje sistema osvetlitve. Glede na način uporabe omogočajo vklop in izklop, zatemnjevanje, prilagajanje barve svetlobe ter druge funkcije upravljanja osvetlitve. Na voljo so tudi različni senzorji, kot so senzorji gibanja, odpiranja vrat in bližine, ki povečujejo uporabniško udobje ter prispevajo k večji energijski učinkovitosti.

## NAPAJALNIKI


Šifra izdelka  
**IP20 36 W / 6p** **98804**



Šifra izdelka  
**IP20 60 W / 7p** **98805**



Šifra izdelka  
**IP20 100 W / 8p** **98806**



## LED TRAKOVI

### PARAMETRI PRIMARNEGA LED TRAKU

| BARVA | LUMEN / m | KORAK REZA | REZ (NA LED ENOT) | LED / m | NAPETOST | MOČ / m | MAX DOLŽINA PRIKLOPA |
|-------|-----------|------------|-------------------|---------|----------|---------|----------------------|
| 3000K | 150 lm    | 35,71 mm   | 7                 | 196     | 24 V     | 4.8W    | 5 m                  |
| 4000K | 160 lm    |            |                   |         |          |         |                      |

LED Šifra izdelka

**LED 3000 K, 3 m** **98777**



**LED 3000 K, 6 m** **98778**

**LED 3000 K, 12 m** **98779**

**LED 4000 K, 3 m** **98780**

**LED 4000 K, 6 m** **98781**

**LED 4000 K, 12 m** **98782**



### PARAMETRI SEKUNDARNEGA LED TRAKU (osvetlitev predala)


| BARVA | LUMEN / m | KORAK REZA | REZ (NA LED ENOT) | LED / m | NAPETOST | MOČ / m | MAX DOLŽINA PRIKLOPA |
|-------|-----------|------------|-------------------|---------|----------|---------|----------------------|
| 3000K | 750 lm    | 20 mm      | 8                 | 400     | 24 V     | 7W      | 5 m                  |
| 4000K | 790 lm    |            |                   |         |          |         |                      |

LED (osvetlitev predala) Šifra izdelka

**LED 3000 K, 1,2 m** **98786**


**LED 4000 K, 1,2 m** **98787**

**LED 4000 K, 3 m** **98788**




## KRMILNIKI IN STIKALA

Šifra izdelka  
**PIR stikalo, belo** **98793**  
**PIR stikalo, črno** **98794**




Šifra izdelka  
**IR stikalo, belo** **99740**



Stikalo na dotik, črno

Šifra izdelka

98790



Kabelni podaljšek, 3 m

Šifra izdelka

98800

